



Formosan Entomologist

Journal Homepage: entsocjournal.yabee.com.tw

【Review article】

台灣昆蟲名錄—蚜蟲科【綜合論述】

陶家駒、許洞慶

*通訊作者E-mail:

Received: 1986 Accepted: 1986 Available online: 1986/03/01

Abstract

摘要

台灣昆蟲名錄—蚜蟲科

Key words:

關鍵詞:

Full Text: [PDF\(1.04 MB\)](#)

下載其它卷期全文 Browse all articles in archive: <http://entsocjournal.yabee.com.tw>

臺灣昆蟲名錄

NAME LISTS OF INSECTS IN TAIWAN

本名錄之整理乃依據陶家駒 (1970) 發表之中國蚜蟲種名英中中英對照表，許洞慶 (1980) 之臺灣蚜蟲科種類之增訂 (論文)、金慧通 (1982)、張玉珍與陶家駒 (1981)、Aoki (1982) 及 Akimoto (1983) 所記錄的種類而完成的。目前臺灣蚜蟲科之種類共 277 種，其學名中名對照依屬名字母次序排列於下面。

一、蚜蟲科：Aphididae

撰寫人：陶家駒 許洞慶

1. *Acyrtosiphon evodiae* (Takahashi, 1929). 山刈葉蚜
2. *Acyrtosiphon pisum* (Harris, 1776). 豌豆蚜
3. *Aiceona actinodaphni* Takahashi, 1921. 檳榔蚜
4. *Aiceona osugii* Takahashi, 1924. 大杉蚜
5. *Akkai taiwana* Takahashi, 1933. 臺灣鐘尾蚜
6. *Aleurodaphis blumeae* van der Goot, 1917. 紅蚜蚜
7. *Aleurodaphis mikaniae* Takahashi, 1925. 蔓菊蚜
8. *Allothoracaphis piyananensis* (Takahashi, 1935). 平陽蚜
9. *Amphicercidus lanigera* (Takahashi, 1927). 野木瓜蚜
10. *Anoecia corni* (Fabricius, 1775). 根葉粉蚜
11. *Anomalosiphum pithecolobii* Takahashi, 1934. 細口毛管蚜
12. *Aphis craccivora* Koch, 1854. 豆蚜
13. *Aphis citricola* van der Goot, 1912. 橘捲葉蚜
14. *Aphis droserae* Takahashi, 1921. 茅膏菜蚜
15. *Aphis farinosa* Gmelin, 1790. 柳蚜
16. *Aphis (Protaphis) formosana* (Takahashi 1927). 錐尾蚜
17. *Aphis fukii* Shinji, 1922. 山菊蚜
18. *Aphis glycines* Matsumura, 1917. 大豆蚜
19. *Aphis gossypii* Glover, 1877. 棉蚜
20. *Aphis humuli* (Tseng & Tao, 1938). 蕺草蚜
21. *Aphis ichigocola* Shinji, 1924. 草莓蚜
22. *Aphis kurosawai* Takahashi, 1921. 艾草蚜
23. *Aphis nerii* Boyer de Fonscolombe 1841. 夾竹桃蚜
24. *Aphis pomi* de Geer, 1773. 蘋果蚜
25. *Aphis rumicis* Linnaeus, 1758. 酸模蚜
26. *Aphis smilacifoliae* Takahashi, 1921. 菖莫蚜
27. *Aphis stranvaesiae* Takahashi, 1937. 玉山梨蚜
28. *Astegopteryx bambusifoliae* (Takahashi, 1921). 竹葉扁蚜
29. *Astegopteryx insularis* (van der Goot, 1912). 麻竹扁蚜

30. *Astegopteryx jamuritsu* Takahashi, 1931. 木瓜型癭蚜
31. *Astegopteryx liukueinensis* Liao, 1975. 六龜扁蚜
32. *Astegopteryx nipae* (van der Goot, 1917). 南臺扁蚜
33. *Astegopteryx rhipidis* (van der Goot, 1917). 棕櫚扁蚜
34. *Astegopteryx sasakii* Takahashi, 1936. 佐佐木癭蚜
35. *Astegopteryx shitosanensis* Takahashi, 1939. 獅頭山癭蚜
36. *Astegopteryx styracicola* Takahashi, 1921. 安息香癭蚜
37. *Astegopteryx swinhoei* Takahashi, 1936. 蘇氏癭蚜
38. *Astegopteryx taiwanan* Takahashi, 1934. 臺灣癭蚜
39. *Aulacophoroides formosana* (Takahashi, 1923) 葛藤蚜
40. *Aulacorthum cirsicola* (Takahashi, 1923). 長管蚜
41. *Aulacorthum kuwanai* (Takahashi, 1933). 桑名蚜
42. *Aulacorthum nipponicum* (Essig & Kuwana, 1918). 雞屎藤蚜
43. *Aulacorthum solani* (Kaltenbach, 1843). 馬鈴薯蚜
44. *Aulacorthum takashii* (Mason, 1925). 黑端管蚜
45. *Aulacorthum (Neomyzus) circumflexum* (Buckton, 1876). 褐腹斑蚜
46. *Aulacorthum (Neomyzus) taiwanum* (Takahashi, 1923). 桔梗蚜
47. *Aulacorthum (Perillaphis) perillae* (Takahashi, 1924). 紫蘇蚜
48. *Baizongia pistaciae* (Linnaeus, 1767). 黃連木癭蚜
49. *Brachycaudus helichrysi* (Kaltenbach, 1843). 光管舌尾蚜
50. *Brachysiphoniella montana* (van der Goot 1917). 禾粉蚜
51. *Brevicoryne brassicae* (Linnaeus, 1758). 菜蚜
52. *Capitophorus elaeagni* (del Guercio, 1894). 胡鬚子釘毛蚜
53. *Capitophorus formosartemisiae* (Takahashi, 1921). 艾草釘毛蚜
54. *Capitophorus hippophaes* (Walker, 1852). 胡蓼釘毛蚜
55. *Capitophorus montanus* Takahashi, 1931. 薊釘毛蚜
56. *Capitophorus takashii* Strand, 1925. 小菊釘毛蚜
57. *Cavariella aegopodii* (Scopoli, 1763). 腫管雙尾蚜
58. *Cavariella araliae* Takahashi, 1921. 楊木雙尾蚜
59. *Cavariella japonica* (Essig & Kuwana, 1918). 短毛雙尾蚜
60. *Cavariella salicicola* Matsumura, 1917. 柳雙尾蚜
61. *Cerataphis bambusifoliae* Takahashi, 1925. 竹莖蟲蚜
62. *Cerataphis formosana* Takahashi, 1924. 蓬萊蟲蚜
63. *Cerataphis lataniae* (Boisduval, 1867). 椰子蟲蚜
64. *Ceratoglyphina bambusae* van der Goot, 1916. 竹毛蟲蚜
65. *Ceratovacuna japonica* Takahashi, 1924. 短角綿蚜
66. *Ceratovacuna lanigera* Zehntner, 1897. 甘蔗綿蚜
67. *Ceratovacuna longifila* (Takahashi, 1929). 長粉條綿蚜
68. *Ceratovacuna nekoashi* (Sasaki, 1910). 猫爪癭綿蚜
69. *Ceratovacuna silvestrii* (Takahashi, 1927). 薛氏綿蚜
70. *Cervaphis quercus* Takahashi, 1918. 櫟刺蚜
71. *Chaitoregma aderuensis* (Takahashi, 1935). 包籜箭竹蚜

72. *Chaitoregma tattakana* (Takahashi, 1925). 立鷹扁蚜
73. *Chucallis bambusicola* (Takahashi, 1921). 竹瘤斑蚜
74. *Cinara formosana* (Takahashi, 1924). 臺灣松蚜
75. *Cinara juniperi* (de Geer 1733). 圓柏蚜
76. *Cinara idahoensis* Knowlton, 1935. 側柏綠蚜
77. *Cinara orientalis* (Takahashi, 1925). 東方松蚜
78. *Cinara pinea* (Mordvilko, 1895). 歐亞松蚜
79. *Cinara pinidensiflorae* (Essig & Kuwana, 1918). 東亞松蚜
80. *Cinara taiwana* (Takahashi, 1925). 鐵杉蚜
81. *Cinera tujaefilina* (del Guercio, 1909). 柏大蚜
82. *Colopha graminis* (Takahashi, 1930). 禾根綿蚜
83. *Colophina monstrifica* Aoki, S., 1982. 鐵線蓮瓊蚜
84. *Coloradoa rufomaculata* (Wilson, 1910). 蒿蚜
85. *Cranaphis arundinariae* (Takahashi, 1940). 青籬竹斑蚜
86. *Cranaphis formosana* (Takahashi, 1924). 高山竹斑蚜
87. *Cryptomyzus taoi* Hille Ris Lambers, 1963. 陶氏釘毛蚜
88. *Cryptosiphum gallarum* (Kaltenbach, 1856). 艾草短管蚜
89. *Dermaphis takahashii* (Strand, 1929). 緣眼蝨蚜
90. *Dysaphis (Pomaphis) plantaginea* (Peassserini, 1860). 車前草蚜
91. *Ericolophium itoe* (Takahashi, 1925). 伊藤杜鵑蚜
92. *Eriosoma clematis* (Shinji, 1922). 毛茛瓊蚜
93. *Eriosoma lishanense* Akimoto, S., 1983. 梨山瓊蚜
94. *Eriosoma yangi* Takahashi, 1939. 楊氏瓊蚜
95. *Eulachnus agilis* (Kaltenbach, 1843). 舊世界松針蚜
96. *Eulachnus taiwanus* Takahashi, 1923. 短毛松針蚜
97. *Eulachnus thunbergii* (Wilson, 1919). 長毛松針蚜
98. *Eutrichosiphum dubium* (van der Goot, 1917). 微粒腹毛管蚜
99. *Eutrichosiphum (Ditrichosiphon) elongatum* Takahashi, 1940. 黃體毛管蚜
100. *Eutrichosiphum parvulum* Eastop & Hille Ris Lambers, 1976. 白藤花毛管蚜
101. *Eutrichosiphum pasaniae* (Oka jima, 1908). 紅眼黃體毛管蚜
102. *Eutrichosiphum tattakanum* (Takahashi, 1925). 立鷹毛管蚜
103. *Forda marginata* Koch, 1857. 大禾根蚜
104. *Formosaphis micheliae* Takahashi, 1925. 玉蘭幹綿蚜
105. *Geoica lucifuga* (Zehner, 1898). 點脉根綿蚜
106. *Glyphinaphis bambusa* van der Goot, 1917. 竹毛扁蚜
107. *Greenidea brideliae* Takahashi, 1928. 饅頭果毛管蚜
108. *Greenidea decaspermi* Takahashi, 1933. 掃帚樹毛管蚜
109. *Greenidea ficicola* Takahashi, 1921. 榕毛管蚜
110. *Greenidea (Trichosiphum) formosana* Maki, 番石榴毛管蚜
111. *Greenidea (Trichosiphum) kawanai* Pergande, 1906. 粗短毛管蚜
112. *Greenidea mangiferae* Takahashi, 1925. 檬果毛管蚜
113. *Greenidea (Trichosiphum) mushana* Takahashi, 1925. 長管毛管蚜

114. *Greenidea (Trichosiphum) myricae* Takahashi, 1925. 楊梅毛管蚜
115. *Greenidea (Trichosiphum) nigra* (Maki, 1917). 粗基毛管蚜
116. *Greenidea quercifoliae* Takahashi, 1921. 細管毛管蚜
117. *Greenidea shimae* Takahashi, 1929. 木荷毛管蚜
118. *Greenidea (Paragreenidea) viticola* Takahashi, 1929. 葡萄毛管蚜
119. *Hayhurstia atriplicis* (Linnaeus, 1761). 藜蚜
120. *Hyalopterus pruni* (Geoffroy, 1762). 桃粉蚜
121. *Hyperomyzus carduellinus* (Theobald, 1915). 等管尾蚜
122. *Hysteroneura setariae* (Thomas, 1877). 無肘脉蚜
123. *Impatientinum impatiens* (Shinji, 1922). 百強蚜
124. *Indomegoura indica* (van der Goot, 1916). 黃花粉蚜
125. *Kaochiaoja arthraxona* (Takahashi, 1921). 黑背蚜
126. *Kurisakia onigurumi* (Shinji, 1923). 穀胡乳峰管蚜
127. *Lachnus fici* Takahashi, 1933. 褐翅基大蚜
128. *Lachnus nigripes* Takahashi, 1932. 臺灣斑翅大蚜
129. *Lachnus tattakaensis* Takahashi, 1937. 立鷹大蚜
130. *Lipaphis erysimi* (Kaltenbach, 1843). 假菜蚜
131. *Lithoaphis lithocarpi* (Takahashi, 1929). 石櫟蠅蚜
132. *Longicaudinus corydaliscola* (Tao, 1962). 長尾蚜
133. *Longistigma liquidambarus* (Takahashi, 1925). 楓長翅癌大蚜
134. *Machilaphis machili* (Takahashi, 1928). 楠木綿蚜
135. *Macromyzus polypodicola* (Takahashi, 1921). 單毛瓦韋蚜
136. *Macromyzus woodwardiae* (Takahashi, 1921). 叉毛瓦韋蚜
137. *Macrosiphoniella formosartemisiae* Takahashi, 1921. 中華艾草蚜
138. *Macrosiphoniella sanborni* (Gillette, 1908). 光褐菊蚜
139. *Macrosiphoniella yomogifoliae* (Shinji, 1924). 東亞艾草蚜
140. *Macrosiphoniella (Asterobium) yomenae* (Shinji, 1922). 大艾草蚜
141. *Macrosiphum clematifoliae* Shinji, 1924. 毛茛蚜
142. *Matsumuraja formosana* Takahashi, 1925. 中華指角蚜
143. *Matsumuraja rubicola* Takahashi, 1927. 臺灣指角蚜
144. *Matsumuraja rubifoliae* (Takahashi, 1922). 指角蚜
145. *Megoura lespedezae* (Essig & Kuwana, 1918). 黃荆蚜
146. *Melanaphis arundinariae* (Takahashi, 1927). 玉山竹蚜
147. *Melanaphis bambusae* (Fullaway, 1910). 竹粉蚜
148. *Melanaphis formosana* (Takahashi, 1921). 禾紫蚜
149. *Melanaphis sacchari* (Zehntner, 1891). 高粱蚜
150. *Metanipponaphis cuspidatae* (Essig & Kuwana, 1918). 大顆瘤蠅蚜
151. *Metanipponaphis lithocarpicola* (Takahashi, 1933). 小顆瘤蠅蚜
152. *Metopolophium euryae* (Takahashi, 1937). 檸木蚜
153. *Micraphis artimisiae* (Takahashi, 1923). 茵陳蒿蚜
154. *Microlophium rubiformosanum* (Takahashi, 1927). 荔莓蚜
155. *Micromyzus katoi* (Takahashi, 1921). 瓦韋蚜

156. *Mollitrichosiphum (Metatrichosiphum) lithocarpi* (Takahashi, 1931). 石櫟毛管蚜
157. *Mollitrichosiphum (Metatrichosiphum) nigrofasciatum* (Maki, 1917). 斑腹毛管蚜
158. *Mollitrichosiphum (Metatrichosiphum) niihakensis* (Takahashi, 1937). 玉山毛管蚜
159. *Mollitrichosiphum (Metatrichosiphum) taiwanum* (Takahashi, 1921). 清風藤毛管蚜
160. *Mollitrichosiphum tenuicorpus* (Okajima, 1908). 長毛毛管蚜
161. *Myzakkaia niihakensis* (Takahashi, 1937). 玉山蓼蚜
162. *Myzocallis (Nippocallis) kuricola* Matsumura, 1917. 栗斑蚜
163. *Myzus boehmeriae* Takahashi, 1923. 芸麻瘤蚜
164. *Myzus dycei* Carver, 1961. 蕃麻蚜
165. *Myzus formosanus* Takahashi, 1923. 蓼蚜
166. *Myzus hemerocallis* Takahashi, 1921. 金針瘤蚜
167. *Myzus mumecola* (Matsumura, 1917). 梅瘤蚜
168. *Myzus mushaensis* Takahashi, 1931. 霧社櫻蚜
169. *Myzus persicae* (Sulzer, 1776). 桃蚜
170. *Myzus siegesbeckicola* Strand, 1929. 猪屎草蚜
171. *Myzus stellariae* Strand, 1929. 雞腸草蚜
172. *Myzus varians* Davidson, 1912. 桃捲葉蚜
173. *Neoacyrthosiphon taiheisanu m* (Takahashi, 1935). 太平山杜鵑蚜
174. *Neoacyrthosiphon (Pseudoacyrthosiphon) holsti* (Takahashi, 1935). 霽氏杜鵑蚜
175. *Neophyllaphis podocarpi* Takahashi, 1921. 羅漢松蚜
176. *Neothoracaphis depressa* (Takahashi, 1933). 光背蠶蚜
177. *Neothoracaphis quercicola* (Takahashi, 1921). 網背蠶蚜
178. *Neothoracaphis saramaoensis* (Takahashi, 1935). 沙拉瑪蠶蚜
179. *Neothoracaphis tarakoensis* (Takahashi, 1937). 太魯閣蠶蚜
180. *Neotoxoptera formosana* (Takahashi, 1921). 葱薑蚜
181. *Neotoxoptera sungkangensis* Hsu, 1980. 松崗岱蚜
182. *Neotoxoptera violae* (Pergande, 1900). 葱菜蚜
183. *Nippolachnus piri* Matsumura, 1917. 無眼瘤大蚜
184. *Nipponaphis machili* (Takahashi, 1933). 楠木蠶蚜
185. *Nurudea rosea* (Matsumura, 1917). 條孔倍花蚜
186. *Nurudea shiraii* (Matsumura, 1917). 方孔倍花蚜
187. *Ovatus crategarius* (Walker, 1850). 薄荷蚜
188. *Ovatus malisuctus* (Matsumura, 1918). 蘋果瘤蚜
189. *Parathoracaphis setigera* (Takahashi, 1932). 粗毛蠶蚜
190. *Pemphigus betae* Doane, 1900. 假吐金菊癭蚜
191. *Pentalonia nigronevosa* (Coquerel, 1859). 香蕉交脈蚜
192. *Periphyllus formosanus* Takahashi, 1921. 斑腹圓尾蚜
193. *Periphyllus koelreuteriae* (Takahashi, 1919). 櫻樹圓尾蚜
194. *Phorodon humuli* (Schrank, 1801). 指頭蚜
195. *Phorodon humulifoliae* Tseng & Tao, 1938. 肿草指頭蚜
196. *Phyllaphis fagi* (Linnaeus, 1767). 榆葉蚜
197. *Phyllaphoides bambusicola* Takahashi, 1921. 毛竹綿粉蚜

198. *Pleotrichophorus chrysanthemi* (Theobald, 1924). 菊釘毛蚜
199. *Prociphilus formosanus* Takahashi, 1935. 白蜡樹捲葉癭蚜
200. *Prociphilus piniradius* Tao, 1979. 松根癭蚜
201. *Pseudoregma albostriata* Liao, 1975. 白條扁蚜
202. *Pseudoregma alexanderi* (Takahashi, 1924). 亞力山扁蚜
203. *Pseudoregma bambusicola* (Takahashi, 1921). 竹莖扁蚜
204. *Pseudoregma koshuensis* (Takahashi, 1924). 恒春扁蚜
205. *Pseudoregma panicola* (Takahashi, 1921). 洲際扁蚜
206. *Pterocallis (Reticallis) alnijaponicae* (Matsumura, 1919). 赤楊斑蚜
207. *Pterocallis (Reticallis) pseudoalni* (Takahashi, 1921). 樺木斑蚜
208. *Quernaphis tuberculatus* (Takahashi, 1933). 單脉蟲蚜
209. *Reticulaphis fici* (Takahashi, 1923). 網體蟲蚜
210. *Reticulaphis foveolatae* (Takahashi, 1935). 細毛網體蟲蚜
211. *Reticulaphis mirabilis* (Takahashi, 1939). 粗毛網體蟲蚜
212. *Rhodobium porosum* (Sanderson, 1901). 玫瑰蚜
213. *Rhopalosiphonius takahashii* Tao, 1963. 腫管蚜
214. *Rhopalosiphum maidis* (Fitch, 1856). 玉米蚜
215. *Rhopalosiphum nymphaeae* (Linnaeus, 1761). 睡蓮蚜
216. *Rhopalosiphum padi* (Linnaeus, 1758). 稻麥蚜
217. *Rhopalosiphum rufiabdominalis* (Sasaki, 1899). 長毛角蚜
218. *Sarucallis kahawaluokalani* (Kirkaldy, 1907). 紫薇斑蚜
219. *Schizaphis graminum* (Rondani, 1847). 麥二叉蚜
220. *Schizaphis piricola* (Matsumura, 1917). 梨二叉蚜
221. *Schizaphis rotundiventris* (Signoret, 1860). 莎草細毛足蚜
222. *Schizaphis (Paraschizaphis) scirpi* (Passerini, 1874). 莎草粗毛足蚜
223. *Schlechtendalia chinensis* (Bell, 1851). 五倍子蚜
224. *Schoutedenia viridis* (van der Goot, 1917). 單脉短毛管蚜
225. *Semiaphis heraclei* (Takahashi, 1921). 芹菜粉蚜
226. *Shinjia orientalis* (Mordvilko, 1929). 小附足蕨蚜
227. *Shivaphis celti* Das, 1918. 朴樹綿蚜
228. *Sinolachnus niitakayamensis* (Takahashi, 1925). 檀梧大蚜
229. *Sinomegoure citricola* (van der Goot, 1917). 月桔蚜
230. *Sinomegoura elaeocarpi* (Tao, 1963). 錫蘭橄欖蚜
231. *Sinomegoura photiniae* (Takahashi, 1936). 石楠蚜
232. *Sinomegoura rhododendri* (Takahashi, 1937). 杜鵑蚜
233. *Sinonippaphis formosanus* (Takahashi, 1927). 楠木蟲蚜
234. *Sitobion ibarae* (Matsumura, 1917). 月季蚜
235. *Sitobion miscanthi* (Takahashi, 1924). 薈芒蚜
236. *Sitobion rosaeiformis* (Das, 1918). 中印玫瑰蚜
237. *Sitobion smilacicola* (Takahashi, 1924). 黃背芒蚜
238. *Sitobion smilacifoliae* (Takahashi, 1921). 黑背芒蚜
239. *Stomaphis liquidambarus* Takahashi, 1925. 褐斑長吻蚜

240. *Stomaphis yanonis* Takahashi, 1928. 楓長吻蚜
 241. *Subsaltusaphis taoi* Hsu, 1980. 莎草薊蚜
 242. *Taiwanaphis decapspermi* Takahashi, 1934. 掃帚樹斑蚜
 243. *Takecallis arundinariae* (Essig, 1917). 桂竹白斑蚜
 244. *Takecallis taiwanus* (Takahashi, 1926). 桂竹綠斑蚜
 245. *Takecallis takahashii* Hsu, 1980. 玉山矢竹斑蚜
 246. *Tetraneura (Tetraneurella) nigriabdominalis* (Sasaki, 1899). 粗長毛禾根蚜
 247. *Tetraneura radicicola* Strand, 1929. 細短毛禾根蚜
 248. *Tinocallis insularis* (Takahashi, 1927). 無患子斑蚜
 249. *Tinocallis viridis* (Takahashi, 1929). 檸榆斑蚜
 250. *Tinocallis zelkowae* (Takahashi, 1919). 榆樹斑蚜
 251. *Titanosiphon neoartemisiae* (Takahashi, 1921). 艾長管蚜
 252. *Toxoptera aurantii* (Boyer de Fonscolombe, 1841). 小桔蚜
 253. *Toxoptera citricidus* (Kirkaldy, 1970). 大桔蚜
 254. *Toxoptera hsui* Hsu, 1980. 灰木蚜
 255. *Toxoptera odinae* (van der Goot, 1917). 烏桕蚜
 256. *Toxoptera schlingeri* Tao, 1961. 許氏蚜
 257. *Trichaitophorus aceris* Takahashi, 1937. 毛頭圓尾蚜
 258. *Trichosiphonaphis polygoniformosanus* (Takahashi, 1921). 毛平口管蚜
 259. *Tuberculatus capitatus* (Essig & Kuwana, 1918). 鈞頭斑蚜
 260. *Tuberculatus pilosus* (Takahashi, 1929). 鈞毛斑蚜
 261. *Tuberculatus querciformosa* (Takahashi, 1921). 臺灣鈞頭斑蚜
 262. *Tuberoccephalus momonis* (Matsumura, 1917). 桃錐尾蚜
 263. *Tuberoccephalus sakurae* (Matsumura, 1917). 櫻錐尾蚜
 264. *Tuberoccephalus sasakii* (Matsumura, 1917). 艾錐尾蚜
 265. *Tuberolachnus salignus* (Gmelin, 1790). 柳瘤大蚜
 266. *Unilachnus orientalis* Takahashi, 1924. 東方單脉松蚜
 267. *Uroleucon debilis* (Takahashi, 1923). 黑尾蚜
 268. *Uroleucon formosanum* (Takahashi, 1921). 白尾紅蚜
 269. *Uroleucon monticola* (Takahashi, 1935). 白尾褐蚜
 270. *Uroleucon (Uromelan) gobonis* (Matsumura, 1916). 牛蒡蚜
 271. *Uroleucon (Uromelan) lactucicola* (Strand, 1928). 中華黑尾蚜
 272. *Uroleucon (Uromelan) solidaginis* (Fabricius, 1779). 黃脛黑尾蚜
 273. *Utamphorophora montanus* (Takahashi, 1925). 虎耳草蚜
 274. *Vesiculaphis caricis* (Fullaway, 1910). 細口管蚜
 275. *Wahlgreniella viburni* (Takahashi, 1925). 細基管蚜
 276. *Xenothoracaphis kashifoliae* (Uye, 1924). 隱足蟲蚜
 277. *Yamatocallis sauteri* (Takahashi, 1927). 長大管斑蚜

蚜蟲科 (Aphididae) 中文索引

| 中 名 | 編 號 | 中 名 | 編 號 |
|--------|--------|---------|--------|
| 山刈葉蚜 | 1 | 玉蘭幹綿蚜 | 104 |
| 山菊蚜 | 17 | 玉米蚜 | 214 |
| 大杉蚜 | 4 | 禾粉蚜 | 50 |
| 大豆蚜 | 18 | 禾根綿蚜 | 82 |
| 大禾根蚜 | 103 | 禾紫蚜 | 148 |
| 大艾草蚜 | 140 | 甘蔗綿蚜 | 66 |
| 大顆瘤蠶蚜 | 150 | 包檣箭竹蚜 | 71 |
| 大桔蚜 | 253 | 立鷹扁蚜 | 72 |
| 小菊釘毛蚜 | 56 | 立鷹毛管蚜 | 102 |
| 小顆瘤蠶蚜 | 151 | 立鷹大蚜 | 129 |
| 小跗足蕨蚜 | 226 | 白藤花毛管蚜 | 100 |
| 小桔蚜 | 252 | 白條扁蚜 | 201 |
| 叉毛瓦韋蚜 | 136 | 白蜡樹捲葉癭蚜 | 199 |
| 木瓜型癭蚜 | 30 | 白尾紅蚜 | 268 |
| 木荷毛管蚜 | 117 | 白尾褐蚜 | 269 |
| 六龜扁蚜 | 31 | 石櫟毛管蚜 | 156 |
| 毛茛癭蚜 | 92 | 石櫟蠶蚜 | 131 |
| 毛茛蚜 | 141 | 石楠蚜 | 231 |
| 毛竹綿粉蚜 | 197 | 艾草蚜 | 22 |
| 毛頭圓尾蚜 | 257 | 艾草釘毛蚜 | 53 |
| 毛平口管蚜 | 258 | 艾草短管蚜 | 88 |
| 中華艾草蚜 | 137 | 艾長管蚜 | 251 |
| 中華指角蚜 | 142 | 艾錐尾蚜 | 264 |
| 中華黑尾蚜 | 271 | 竹莖扁蚜 | 203 |
| 中印玫瑰蚜 | 236 | 竹莖蠶蚜 | 61 |
| 瓦韋蚜 | 155 | 竹毛蠶蚜 | 64 |
| 太平山杜鵑蚜 | 173 | 竹毛扁蚜 | 106 |
| 太魯閣蠶蚜 | 179 | 竹瘤斑蚜 | 73 |
| 方孔倍花蚜 | 186 | 竹粉蚜 | 147 |
| 五倍子蚜 | 223 | 竹葉扁蚜 | 28 |
| 月桔蚜 | 229 | 光管舌尾蚜 | 49 |
| 月季蚜 | 234 | 光褐菊蚜 | 138 |
| 牛蒡蚜 | 270 | 光背蠶蚜 | 176 |
| 平陽蠶蚜 | 8 | 安息香癭蚜 | 36 |
| 玉山梨蚜 | 27 | 伊藤杜鵑蚜 | 91 |
| 玉山竹蚜 | 146 | 百強蚜 | 123 |
| 玉山毛管蚜 | 158 | 朴樹棉蚜 | 227 |
| 玉山蓼蚜 | 161 | 灰木蚜 | 254 |
| 玉山矢竹斑蚜 | 245 | 豆蚜 | 12 |

| 中 名 | 編 號 | 中 名 | 編 號 |
|---------|--------|--------|--------|
| 夾竹桃蚜 | 23 | 亞力山扁蚜 | 202 |
| 佐佐木瘦蚜 | 34 | 恒春扁蚜 | 204 |
| 車前草蚜 | 90 | 洲際扁蚜 | 205 |
| 沙拉瑪蠟蚜 | 178 | 桂竹白斑蚜 | 243 |
| 赤楊斑蚜 | 206 | 桂竹綠斑蚜 | 244 |
| 杜鵑蚜 | 232 | 桃粉蚜 | 120 |
| 長管蚜 | 40 | 桃蚜 | 169 |
| 長毛松針蚜 | 97 | 桃捲葉蚜 | 172 |
| 長毛毛管蚜 | 160 | 桃錐尾蚜 | 262 |
| 長毛角蚜 | 217 | 釘頭斑蚜 | 259 |
| 長粉條綿蚜 | 67 | 釘毛斑蚜 | 260 |
| 長管毛管蚜 | 113 | 高山竹斑蚜 | 86 |
| 長尾蚜 | 132 | 高梁蚜 | 149 |
| 長大管斑蚜 | 277 | 根葉粉蚜 | 10 |
| 東方松蚜 | 77 | 草莓蚜 | 21 |
| 東方單脈松蚜 | 266 | 桑名蚜 | 41 |
| 東亞松蚜 | 79 | 馬鈴薯蚜 | 43 |
| 東亞艾草蚜 | 139 | 桔梗蚜 | 46 |
| 柳蚜 | 15 | 陶氏釘毛蚜 | 87 |
| 青籬竹斑蚜 | 85 | 茵蔯蒿蚜 | 153 |
| 薺蚜 | 154 | 栗斑蚜 | 162 |
| 金針瘤蚜 | 166 | 烏桕蚜 | 255 |
| 松崗岱蚜 | 181 | 細口毛管蚜 | 11 |
| 松根瘦蚜 | 200 | 細口管蚜 | 274 |
| 玫瑰蚜 | 212 | 細毛網體蠟蚜 | 210 |
| 芹菜粉蚜 | 225 | 細短毛禾根蚜 | 247 |
| 虎耳草蚜 | 273 | 細基管蚜 | 275 |
| 紅蠟蚜 | 6 | 粗毛蠟蚜 | 189 |
| 紅眼黃體毛管蚜 | 101 | 粗毛網體蠟蚜 | 211 |
| 胡鬚子釘毛蚜 | 52 | 粗短毛管蚜 | 111 |
| 胡蓼釘毛蚜 | 54 | 粗基毛管蚜 | 115 |
| 柳雙尾蚜 | 60 | 粗長毛禾根蚜 | 246 |
| 柳瘤大蚜 | 265 | 黃連木瘦蚜 | 48 |
| 茅膏菜蚜 | 14 | 黃體毛管蚜 | 99 |
| 蘋果蚜 | 24 | 黃花粉蚜 | 124 |
| 南薹扁蚜 | 32 | 黃背芒蚜 | 237 |
| 柏大蚜 | 81 | 黃脛黑尾蚜 | 272 |
| 細管毛管蚜 | 116 | 黃荆蚜 | 145 |
| 指角蚜 | 144 | 掃帚樹毛管蚜 | 108 |
| 柃木蚜 | 152 | 掃帚樹斑蚜 | 242 |
| 香蕉交脈蚜 | 191 | 莎草細毛足蚜 | 221 |

| 中 名 | 編 號 | 中 名 | 編 號 |
|--------|--------|--------|--------|
| 梨二叉蚜 | 220 | 掬葉蚜 | 196 |
| 梨山癭蚜 | 93 | 菊釘毛蚜 | 198 |
| 野木瓜蚜 | 9 | 檀梧大蚜 | 228 |
| 麻竹扁蚜 | 29 | 萱芒蚜 | 235 |
| 棕櫚扁蚜 | 33 | 葎草蚜 | 20 |
| 側柏綠蚜 | 76 | 葎草指頭蚜 | 195 |
| 番石榴毛管蚜 | 110 | 褐腹斑蚜 | 45 |
| 僞菜蚜 | 130 | 褐斑長吻蚜 | 239 |
| 清風藤毛管蚜 | 159 | 腫管雙尾蚜 | 57 |
| 梅瘤蚜 | 167 | 腫管蚜 | 213 |
| 猪屎草蚜 | 170 | 楓長翅癌大蚜 | 133 |
| 條孔倍花蚜 | 185 | 楓長吻蚜 | 240 |
| 假吐金菊癭蚜 | 190 | 楠木棉蚜 | 134 |
| 麥二叉蚜 | 219 | 楠木蠟蚜 | 233 |
| 許氏蚜 | 256 | 楊氏癭蚜 | 94 |
| 黑背蚜 | 125 | 楊梅毛管蚜 | 114 |
| 黑背芒蚜 | 238 | 獅頭山癭蚜 | 35 |
| 黑端管蚜 | 44 | 葛藤蚜 | 39 |
| 黑尾蚜 | 267 | 椰子蠟蚜 | 63 |
| 紫蘇蚜 | 47 | 圓柏蚜 | 75 |
| 紫薇斑蚜 | 218 | 微粒腹毛管蚜 | 98 |
| 短毛雙尾蚜 | 59 | 葡萄毛管蚜 | 118 |
| 短毛松針蚜 | 96 | 指頭蚜 | 194 |
| 短角綿蚜 | 65 | 臺灣鏈尾蚜 | 5 |
| 無肘脉蚜 | 122 | 臺灣癭蚜 | 38 |
| 無眼瘤大蚜 | 183 | 臺灣松蚜 | 74 |
| 無患者斑蚜 | 248 | 臺灣斑翅大蚜 | 128 |
| 單脉蠟蚜 | 208 | 臺灣指角蚜 | 143 |
| 單脉短毛管蚜 | 224 | 臺灣釘頭斑蚜 | 261 |
| 單毛瓦韋蚜 | 135 | 網背蠟蚜 | 177 |
| 斑腹毛管蚜 | 157 | 網體蠟蚜 | 209 |
| 斑腹圓尾蚜 | 192 | 酸模蚜 | 25 |
| 棉蚜 | 19 | 蒿蚜 | 84 |
| 菱葉蚜 | 26 | 榕毛管蚜 | 109 |
| 菜蚜 | 51 | 褐翅基大蚜 | 127 |
| 槐木雙尾蚜 | 58 | 堇菜蚜 | 182 |
| 等管尾蚜 | 121 | 睡蓮蚜 | 215 |
| 殼胡乳峰管蚜 | 126 | 稻麥蚜 | 216 |
| 葱莖蚜 | 180 | 豌豆蚜 | 2 |
| 楠木蠟蚜 | 184 | 樟楠蚜 | 3 |
| 莎草粗毛足蚜 | 222 | 莎草薊蚜 | 241 |

| 中 名 | 編 號 | 中 名 | 編 號 |
|----------|--------|--------|--------|
| 薊菊蟲蚜 | 7 | 隱足蟲蚜 | 276 |
| 蓬萊蟲蚜 | 62 | 鷄屎藤蚜 | 42 |
| 歐亞松蚜 | 78 | 鷄腸草蚜 | 171 |
| 緣眼蟲蚜 | 89 | 舊世界松針蚜 | 95 |
| 芋麻瘤蚜 | 163 | 藜蚜 | 119 |
| 蓼蚜 | 165 | 檬果毛管蚜 | 112 |
| 樺木斑蚜 | 207 | 櫟刺蚜 | 70 |
| 錫蘭橄欖蚜 | 230 | 饅頭果毛管蚜 | 107 |
| 橘捲葉蚜 | 13 | 霧社櫻蚜 | 168 |
| 錐尾蚜 | 16 | 羅漢松蚜 | 175 |
| 貓爪裹綿蚜 | 68 | 蘇氏裹蚜 | 37 |
| 尋麻蚜 | 164 | 蘋果瘤蚜 | 188 |
| 霍氏杜鵑蚜 | 174 | 鐵杉蚜 | 80 |
| 薊釘毛蚜 | 55 | 鐵線蓮裹蚜 | 83 |
| 薛氏綿蚜 | 69 | 檸榆斑蚜 | 249 |
| 點脈根綿蚜薄荷蚜 | 187 | 櫸樹斑蚜 | 250 |
| 欒樹圓尾蚜 | 193 | 櫻錐尾蚜 | 263 |